KOZMAKSAN

GUINCHOS HIDRÁULICOS PLANETÁRIOS











Opções de Capacidade de
Tração de 4,5 a 8,6 Toneladas

www.kozmaksan.net

KOZMAKSAN

SÉRIE KHB: GUINCHOS
HIDRÁULICOS PLANETÁRIOS



• Engrenagens Planetárias Extra Reforçadas
• Design Leve e Potente

• Sistema de Freio Hidráulico Multidisco
• Sistema Guia do Guincho e Estabilizador de Cabo de Série
• Opções de Liberação do Cabo Manual e Pneumática

SÉRIE KHW: GUINCHOS HIDRÁULICOS PLANETÁRIOS



• Corpo de aço de alta resistência e longa durabilidade
• Sistema de engrenagens planetárias extra reforçado, com tratamento térmico especial do aço

• Design leve e potente

• Sistema guia do guincho e estabilizador de cabo de série
• Sistema manual de liberação do guincho de série

EN 14492-1

www.kozmaksan.net • +90 312 267 39 71 • order@kozmaksan.com.tr



KHB-4T

Camada de Enrolamento do Cabo	Capacidade de Tração kg
1	4000
2	3450
3	3150
4	2900
5	2620

Força Máxima de Tração	: 4000 Kg
Diâmetro Máximo do Cabo	: 10 mm
Vazão Máxima da Bomba	: 60 L
Pressão Máxima de Operação	: 140 Bar
Óleo de Engrenagem Recomendado	: 80w 90 - 0.4 L
Peso	: 97 Kg



KHB-5T

Camada de Enrolamento do Cabo	Capacidade de Tração kg
1	5000
2	4200
3	3880
4	3655
5	3340

Força Máxima de Tração	: 5000 Kg
Diâmetro Máximo do Cabo	: 10 mm
Vazão Máxima da Bomba	: 60 L
Pressão Máxima de Operação	: 140 Bar
Óleo de Engrenagem Recomendado	: 80w 90 - 0.4 L
Peso	: 99 Kg

www.kozmaksan.net • +90 312 267 39 71 • order@kozmaksan.com.tr



KHB-6T

Camada de Enrolamento do Cabo	Capacidade de Tração kg
1	6000
2	5200
3	4700
4	4350
5	3950

Força Máxima de Tração	: 6000 Kg
Diâmetro Máximo do Cabo	: 12 mm
Vazão Máxima da Bomba	: 60 L
Pressão Máxima de Operação	: 140 Bar
Óleo de Engrenagem Recomendado	: 80w 90 - 0.4 L
Peso	: 107 Kg



KHB-7.3T

Camada de Enrolamento do Cabo	Capacidade de Tração kg
1	7300
2	6100
3	5250
4	4700
5	4250

Força Máxima de Tração	: 7300 Kg
Diâmetro Máximo do Cabo	: 12 mm
Vazão Máxima da Bomba	: 60 L
Pressão Máxima de Operação	: 140 Bar
Óleo de Engrenagem Recomendado	: 80w 90 - 0.5 L
Peso	: 107 Kg

www.kozmaksan.net • +90 312 267 39 71 • order@kozmaksan.com.tr



KHB-7.7T

Camada de Enrolamento do Cabo	Capacidade de Tração kg
1	7700
2	6500
3	5650
4	5100
5	4650

Força Máxima de Tração	: 7700 Kg
Diâmetro Máximo do Cabo	: 14 mm
Vazão Máxima da Bomba	: 60 L
Pressão Máxima de Operação	: 140 Bar
Óleo de Engrenagem Recomendado	: 80w 90 - 0.5 L
Peso	: 116 Kg



KHB-8.6T-P

Camada de Enrolamento do Cabo	Capacidade de Tração kg
1	8600
2	7400
3	6650
4	6000
5	5550

Força Máxima de Tração	: 8600 Kg
Diâmetro Máximo do Cabo	: 14 mm
Vazão Máxima da Bomba	: 60 L
Pressão Máxima de Operação	: 140 Bar
Óleo de Engrenagem Recomendado	: 80w 90 - 0.5 L
Peso	: 117 Kg

www.kozmaksan.net • +90 312 267 39 71 • order@kozmaksan.com.tr



KHW-10K

Camada de Enrolamento do Cabo	Capacidade de Tração kg
1	4535
2	3635
3	3030
4	2600

KHW-12K

Camada de Enrolamento do Cabo	Capacidade de Tração kg
1	5443
2	4805
3	4300
4	3585



KHW-15K

Camada de Enrolamento do Cabo	Capacidade de Tração kg
1	6800
2	5495
3	4610
4	3970

Força Máxima de Tração	: 6800 Kg
Vazão Máxima da Bomba	: 60 L
Pressão Máxima de Operação	: 140 Bar
Motor Hidráulico	: 80 cc
Diâmetro Máximo do Cabo	: 12 mm
Peso	: 69 Kg

www.kozmaksan.net • +90 312 267 39 71 • order@kozmaksan.com.tr

CERTIFICADOS


Certificate of Registration

KOZANOĞLU KOZMAKSAN HİDROLİK POMPA ARA SANZIMAN VE PTO İML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ISO 14001:2015

Design, Manufacture, Sales and After-Sales of Power Take Offs, Split Shaft PTOs, Reducers, Hydraulic Pumps


Certificate of Registration

KOZANOĞLU KOZMAKSAN HİDROLİK POMPA ARA SANZIMAN VE PTO İML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ISO 9001:2015

Design, Manufacture, Sales and After-Sales of Power Take Offs, Split Shaft PTOs, Reducers, Hydraulic Pumps


TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA


UDEM

CERTIFICATE

ATTESTATION

CERTIFICATE OF MACHINERY DIRECTIVES

CE

UDEM


MARKA TESCİL BELGESİ

KOZMAKSAN



KOZMAKSAN

KozmaksanPTO

kozmaksanpto

1. Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi No:6
Sincan /Ankara - TÜRKİYE

+90 312 267 39 71
www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

© copyright - todos os direitos reservados